

BSU/30/2018 - 5

Warszawa, 29.11.2018 r.

**Strona internetowa Zamawiającego**  
**[www.grochowski.waw.pl](http://www.grochowski.waw.pl)**  
**Wykonawca, który zadał pytania**

### Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące rozeznania rynku – znak sprawy BSU/30/2018. Poniżej treść zapytań i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnienia.

#### Pytania:

1. Czy platforma powinna umożliwić złożenie przez wykonawcę oferty po terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem? (pkt. 8 OPZ)
2. Czy wskazany w pkt. 9 OPZ minimalny okres dostępności systemu (w godzinach 7:00 - 21:00) pozwoli na osiągnięcie stabilności działania platformy na minimalnym poziomie 99,5%?
3. Jaki jest wymagany przez zamawiającego okres elektronicznej archiwizacji prowadzonego postępowania? (pkt. 11 OPZ) Czy zamawiający przez cały okres prowadzenia elektronicznego archiwum oczekuje możliwości nielimitowanego i bezpłatnego pobierania dokumentów prowadzonych postępowań?
4. Czy zamawiający wymaga aby dostęp do archiwalnej bazy postępowań po wygaśnięciu umowy był bezpłatny?
5. Czy biorąc pod uwagę pkt. 19 mówiący o tym, że udostępniona platforma zakupowa musi spełniać wszystkie wymagania prawne obowiązujące w Polsce, czy operator platformy musi posiadać Certyfikat ISO 27001 wymagany przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych? Czy Wykonawca powinien dołączyć go do oferty? (podstawa prawna rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej).

*Zaufaj nam - będziesz pod zupeliąg i facturą piękę!*

6. Czy zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga aby system (platforma) nie wymagała od wykonawcy lub zamawiającego instalacji żadnych dodatkowych aplikacji czy programów do korzystania z platformy, tak by zachować zasadę konkurencyjności?
7. Aby zachować zasadę konkurencyjności czy dynamiczna wartość powinna generować się bez stosowania Adobe Flash i Oracle Java (przeglądarkach Chrome i FireFox, które są najbardziej popularne, a wycofały się z JAVA)?
8. Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne zamawiającego w kwestii przesyłania ogłoszeń do TED z wykorzystaniem platformy w świetle budowy platformy E-Zamówienia UZP, gdzie integracja z platformą e-Zamówienia będzie zapewniała integrację z BZP i TED?
9. Proszę o doprecyzowanie zapisu pkt. 12, tzn. co zamawiający rozumie pod pojęciem przeniesienia danych z platformy na inną platformę (UZP)?
10. Czy zamawiający określa wielkość zamieszczanych plików w platformie?
11. W celu oszacowania wartości nielimitowanego prowadzenia procedur do 30 000 euro proszę o udostępnienie danych w poniższym zakresie: Jaką kwotę netto o udzielonych zamówieniach publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp podał zamawiający w sprawozdaniu z 2017 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych?
12. Jaka liczba pracowników będzie objęta szkoleniem? Jaka jest planowana liczba grup szkoleniowych?

#### **Wyjaśnienia i odpowiedzi:**

1. Nie, platforma nie musi uniemożliwiać złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert. Złożona po terminie oferta nie będzie podlegała badaniu i ocenie. Ewentualnie funkcja umożliwiająca blokowanie złożenia oferty po terminie lub umożliwiająca kasowanie takich ofert winna być wpisana w ofercie w części 2 w punkcie 41.
2. Wyznaczone godziny dostępności platformy (7:00-21:00) określają godziny w jakich Zamawiający i większość Wykonawców korzystać będzie z platformy. Wskazana w wymaganiach dodatkowych stabilność działania powinna odnosić się do powyższego przedziału czasowego. Jednakże w przypadku przewidywanych prac konserwacyjnych, problemów, napraw itp. powodujących brak dostępu do platformy (niezależnie od dnia i godziny) Wykonawca lub platforma powinien/powinna zawiadamiać Zamawiającego o takim braku dostępu, a ewentualne skutki prawne z tytułu braku funkcjonowania platformy spoczywają na Wykonawcy, niezależnie od osiąganego poziomu stabilności i godzin w jakim doszło do braku dostępu do platformy.
3. Zgodnie z punktem II.12 Zamawiający winien mieć dostęp do danych z postępowania przez okres 60 miesięcy od daty zakończenia umowy. Zamawiający oczekuje dostępu do dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji wymogów prawa, tj. udzielania informacji publicznej w zakresie postępowania, udostępniania dokumentacji w przypadku kontroli.

4. Zamawiający wymaga dostępu do archiwalnej bazy postępowań po wygaśnięciu umowy w ramach ceny oferowanej przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie ingerował w to czy cena zawiera płatny czy bezpłatny dostęp do archiwum, ale w okresie 60 miesięcy po zakończeniu umowy Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu dostępu do w/w bazy.
5. Zamawiający nie wymaga wykazania posiadania Certyfikatu ISO 27001 przez operatora platformy.
6. Zamawiający wymaga by zaoferowane rozwiązanie (platforma) mogła w pełni funkcjonować bez konieczności dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wymóg zainstalowania dodatkowego oprogramowania, o ile będzie ono bezpłatne lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny.
7. Zamawiający nie określa w jaki sposób ma generować się dynamiczna wartość.
8. Aktualne zamówienie dotyczy tylko roku 2019. Na chwilę obecną platforma E-Zamówienia nie została uruchomiona. Biorąc pod uwagę opóźnienia w przygotowaniu w/w platformy nie ma pewności, iż zostanie w pełni uruchomiona do końca 2019 r. Jednocześnie Zamawiający chcąc przyspieszyć i ułatwić przesyłanie ogłoszeń do TED wprowadził dodatkowe wymaganie w zakresie przesyłania ogłoszenia do TED z wykorzystaniem platformy, jednak nie określił go jako wymagane, a jedynie jako dodatkowe.
9. Zamawiający ma na myśli możliwość przeniesienia danych archiwalnych w zakresie dotyczącym prowadzonych przez Zamawiającego procedur.
10. Zamawiający wymaga by była możliwość załączenia minimum: do 50 plików (przy czym folder zip należy rozumieć jako jeden plik, niezależnie od ilości dokumentów w folderze). Biorąc pod uwagę doświadczenia Zamawiającego platforma powinna umożliwiać zamieszczanie plików o łącznej wielkości minimum 200 MB (preferowana opcja: bez limitu).
11. Zamawiający w sprawozdaniu z 2017 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podał następującą kwotę netto udzielonych zamówień bez stosowania zamówień publicznych: 2 160 500,67 zł. Z tego około połowa była wydatkowana z wykorzystaniem zapytania ofertowego.
12. Zamawiający przewiduje przeszkolenie maksymalnie 5 osób.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prowadzona procedura jest rozeznaniem rynku brak spełnienia wszystkich wymogów lub brak spełnienia kompletu wymagań dodatkowych nie musi stanowić od braku możliwości zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU  
  
Witold Bromboszcz, MBA